

APPROCHE A VUE

Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic

10 DEC 15

CHELLES LE PIN
AD 2 LFPH APP 01



ALT AD : 208 (7 hPa)


LAT : 48 53 48 N

LONG : 002 36 22 E

LFPH

VAR : 0° (15)

APP : NIL
TWR : NIL
A/A : 123.925




CHELLES LE PIN
AD 2 LFPH ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE

Visual landing

26 APR 18



RWY	QFU	Dimensions <i>Dimension</i>	Nature <i>Surface</i>	Résistance <i>Strength</i>	TODA	ASDA	LDA
04 22	038 218	600 x 50	Non revêtue <i>Unpaved</i>	-	600 488	600 600	488 600
11 29	108 288	650 x 50	Non revêtue <i>Unpaved</i>	-	540 515	650 650	531 540

Aides lumineuses: NII

Lighting aids: NII

CHELLES LE PIN**Consignes particulières / Special instructions****Conditions d'utilisation de l'AD**

AD réservé aux ACFT munis de radio.

AD réservé aux ACFT basés.

Dangers à la navigation aérienne

Présence d'une hélico-surface à usage restreint (Centre d'incendie et de secours) située dans le 223°/0.8 NM.

Privilégier l'utilisation de la piste 04/22 en raison de la présence d'obstacles dans les dégagements de la piste 11/29.

Procédures et consignes particulières

QFU 038° préférentiel pour des raisons environnementales.

Dégager obligatoirement vers les installations après LDG quelle que soit la piste en service.

Compte tenu de l'environnement urbain, respecter les circuits représentés sur la carte atterrissage à vue.

Atterrissage interdit en piste 11.

AD operating conditions

AD reserved for radio-equipped ACFT.

AD reserved for home based ACFT.

Air navigation hazard

Helipad with restricted use (Fire and rescue centre) located in the 223°/0.8 NM.

Favor the use of RWY 04/22 due to the presence of obstacles in the clearances of RWY 11/29.

Procedures and special instructions

Preferred QFU 038°, due to environmental reasons.

RWY must be vacated towards installations after landing whatever the RWY in use.

Follow the circuits represented on the visual landing chart, due to urban surroundings.

Landing prohibited on RWY 11.

Informations diverses / Miscellaneous

Horaires sauf indication contraire / Timetables unless otherwise specified
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / UTC WIN ; SUM SKED : -1HR

- ← 1 - **Situation / Location :** 2 km NE Chelles (77 - Seine et Marne)
- 2 - **ATS :** NIL.
- 3 - **VFR de nuit / Night VFR :** Non agréé / Not approved.
- ← 4 - **Exploitant d'aérodrome / AD operator :** Groupe ADP
1 rue Désiré Lucca
93350 Le Bourget aéroport CEDEX
TEL : 01 70 03 94 37 – FAX : 01 48 62 00 61
- ← 5 - **CAA :** Délégation Ile de France (voir / see GEN).
- 6 - **BRIA :** LE BOURGET (voir / see GEN)
- ← 7 - **Préparation du vol / Flight preparation :** Station tributaire de LFPB / Station depending on LFPB.
Permanence exploitant sur répondeur / AD operator (answering machine) TEL : 01 64 21 62 84
Acheminement FPL VFR / Addressing VFR FPL : voir / see GEN12.
- 8 - **MET :** VFR: voir / see GEN VAC ; IFR: voir / see AIP GEN 3.5 ; Station: NIL.
- 9 - **Douanes, Police / Customs, Police :** NIL.
- 10 - **AVT :** Carburant / Fuel: 100LL Lubrifiants / Lubricants : 65-80-100-120 (CIV-MIL)
- ← 11 - **RFFS :** Niveau 1 / Level 1.
- 12 - **Péril animalier / Wildlife strike hazard :** NIL.
- 13 - **Hangars pour aéronefs de passage / Transient aircraft hangars :** NIL.
- 14 - **Réparations / Repairs :** NIL.
- 15 - **ACB :** divers de la région Parisienne.

CHELLES LE PIN

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES / ADDITIONAL INFORMATION

Les informations ci-dessous seront intégrées dans un prochain amendement
The following information with a permanent matter will be published in a next AMDT

Page	Mise à jour	Update
APP 01	<p>Création des zones réglementées LF-R 205/2, R 205/3, R 205/4 et R 205/5.</p> <p>Limites latérales et verticales identiques aux parties de TMA PARIS respectives (TMA 2 PARIS, TMA 3 PARIS, TMA 4 PARIS, TMA 5 PARIS)</p> <p>Conditions de pénétration : voir ENR 5.1</p>	<p><i>Implementation of restricted areas LF-R 205/2, R 205/3, R 205/4 and R 205/5.</i></p> <p><i>Lateral and vertical limits same to the respective parts of TMA PARIS (TMA 2 PARIS, TMA 3 PARIS, TMA 4 PARIS, TMA 5 PARIS)</i></p> <p><i>Penetrating conditions : see ENR 5.1</i></p>